


UPOZORNENIE


ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE PRED REALIZÁCIOU POSÚDIŤ STATIKOM! HĺBKU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY PRÍPADNE UPRAVIŤ TAK ABY BOLA MIN. 1,2 M POD ÚROVŇOU UPRAVENÉHO TERÉNU A MIN. 0,1M POD HORNÚ HRANU ZAHLINENÝCH ŠTRKOV. Z PODZÁKLADIA JE POTREBNÉ ODVIESŤ SPODNÚ VODU POMOCOU DRENÁŽNYCH RÚROK!.
ZÁKLADY Z EXTERIÉRU OCHRANIŤ NOPOVOU FÓLIOU Z EXTERIÉRU.

POZNÁMKA

- Spätné zásypy je nutné zhutniť po vrstvách max. hr. 200 mm, na min. R_{dt} = 0,25 MPa.
- Hydroizolačný systém spodnej stavby je navrhnutý proti zemnej vlhkosti. Vodorovná hydroizolácia objektu sa vyvedie min. 300 mm nad úroveň terénu.
- Pri zistení hladiny spodnej vody v základovej škáre je potrebné posúdiť jej kvalitu, urobiť hydrogeologický prieskum a prehodnotiť spôsob zakladania.
- Pred betónážou základov je potrebné previesť všetky stavebné úpravy podľa požiadaviek jednotlivých profesií.
- Pred začiatkom betónáže je potrebné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod kanalizačných potrubí a vyznačiť a zadebníť niky kanalizačných potrubí v základovej konštrukcii.
- Základové pásy sa z vonkajšej strany opatria tepelnou izoláciou (xps soklová doska) s ochrannou nopovou fóliou.
- Uzemňovací základový pás osadiť počas betónáže základov podľa PD časť elektroinštalácie.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie.
- Zhotovená projektová dokumentácia v tomto stupni projektu slúži výlučne len pre účely vydania stavebného povolenia a nie je určená pre realizáciu stavby. Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii bezodkladne informovať projektanta príslušnej časti.



STAVEBNÁ ČASŤ

investor/stavebník:	OBEC KAMENNÁ PORUBA, Hlavná 159, 013 14 Kamenná Poruba			AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ	
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav				
generálny projektant:	Ing. KYPUS Rastislav	K project s.r.o. Info@kproject.sk +421903545821 www.kproject.sk		sada číslo: Stavebný objekt číslo:	
office:	K project, s.r.o., Holého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk				
kontroloval/ zodpov. projektant:	Ing. KYPUS Rastislav	K project s.r.o.		NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ PORUBA	
vypracoval:	Ing. KYPUS Rastislav				
katastrálne územie:	Kamenná Poruba	dátum:		07.2019	
parcely číslo:	951/31,32,29,27,30,33,36				
názov stavby:	NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ PORUBA		formát:	3xA4	
výkres:			stupeň:	DSP	
pôdorys základov			profesia:	ARCHITEKTÚRA	
			mierka:	čís. výkresu:	
			1:50	02	
				SO 01	